



/ 238

HALL LED FL

239 /

HALL LED FL

Design ESSE-CI




η >105 lm/W

CRI >90

IP 44

UGR <19





/ 2 4 0

HALL LED FL

2 4 1 /



HALL LED FL

HALL LED FL è l'innovativa proposta di downlight frameless estremamente flessibili pensati per qualsiasi ambiente legato all'hospitality.

Il prodotto offre la possibilità di direzionare il flusso grazie al preciso meccanismo di puntamento e prevede l'intercambiabilità del riflettore esterno (4 tipologie disponibili) e l'alloggiamento dell'ottica a nido d'ape per un miglior confort visivo.

SPECIFICHE

- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI > 90
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 > 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

MINI: riflettori interni con emissione 50°
SMALL: riflettori interni con emissione 70°

CORPO

Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP44
Classe ErP: A

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Driver Bluetooth - Codice: BT

VARIANTI

HALL FL MINI PREMIUM
HALL FL SMALL PREMIUM
ACCESSORI



/ 2 4 2


HALL LED FL MINI Premium - CRI > 90

OTTICA


Riflettore interno in alluminio.

Fascio: 50°.

Riflettore frontale da ordinare separatamente (pag. 244).



IP44 A



TEMPERATURA COLORE //

4000 K

COD		lm
38FL6L45090	6W 50° 4000K	503
38FL9L45090	9W 50° 4000K	642

3000 K

COD		lm
38FL6L35090	6W 50° 3000K	457
38FL9L35090	9W 50° 3000K	584



2 4 3 /


HALL LED FL SMALL Premium - CRI > 90

OTTICA


Riflettore interno in alluminio.

Fascio: 70°.

Riflettore frontale da ordinare separatamente (pag. 244).



IP44 A



TEMPERATURA COLORE //

4000 K

COD		lm
38FL15L47090	15W 70° 4000K	1855
38FL25L47090	25W 70° 4000K	2493
38FL34L47090	34W 70° 4000K	3390

3000 K

COD		lm
38FL15L37090	15W 70° 3000K	1669
38FL25L37090	25W 70° 3000K	2243
38FL34L37090	34W 70° 3000K	3051

HALL LED FL



ACCESSORI



38RFWM

Riflettore esterno in PC bianco per versione MINI.



38RFBM

Riflettore esterno in PC nero per versione MINI.



38RFAM

Riflettore esterno in PC cromato per versione MINI.



38RFGM

Riflettore esterno in PC oro per versione MINI.



38RFWS

Riflettore esterno in PC bianco per versione SMALL.



38RFBS

Riflettore esterno in PC nero per versione SMALL.



38RFAS

Riflettore esterno in PC cromato per versione SMALL.



38RFGS

Riflettore esterno in PC oro per versione SMALL.

NOTE TECNICHE

RIFLETTORI FRONTALI INTERCAMBIABILI

É possibile cambiare il colore del riflettore frontale, adattandolo alla colorazione e alla tipologia del soffitto, per un maggiore comfort visivo ed un'estetica perfetta. HALL LED FL si integra perfettamente con qualsiasi tipologia di struttura e ambiente.

