

NOTE TECNICHE

FL Y EYES offre la possibilità di scegliere tra 7 diverse ottiche, ciascuna pensata per ottenere un preciso effetto luminoso.

Esempio codifica:

07

XX

yy

K_

Sigla ottica



Potenza

CCT



Il codice del prodotto include già al suo interno la sigla identificativa dell'ottica selezionata, rendendo immediata la corrispondenza tra fascio luminoso ed elemento tecnico.

*Su richiesta, è possibile integrare un multisensore a infrarossi nella versione **Fly Eyes Q** per la rilevazione di presenza e il controllo della luce costante.*


Cod. NB




Cod. MB




Cod. WB




Cod. WQ





Cod. EL




Cod. WW



Cod. BW



ESEMPI DI INSTALLAZIONE



NOTE TECNICHE

CREAZIONE DEL CODICE CON COMBINAZIONE CORPO/SHADE IN COLORI DIFFERENTI

FLY EYES è personalizzabile sia nel colore del corpo lampada sia nello shade interno, permettendo una configurazione visiva coerente con il contesto architettonico.

La scelta della finitura – tra bianco, nero e altre opzioni disponibili – incide direttamente sulla composizione del codice prodotto, che integra le lettere identificative delle varianti selezionate.

Il colore dello shade, anch'esso personalizzabile in tinta unita, completa la configurazione mantenendo un'estetica coordinata.



Esempi di configurazione corpo/shade con cromie differenti – ulteriori combinazioni sono disponibili.

Esempio codifica:

07 xx yy K_ zz uu
Sigla ottica Potenza CCT Col. corpo Col. shade

🔗 Cromie corpo

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK
- Altre Cromie - su richiesta (pag. 7)

🔗 Cromie shade

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK
- Oro cromato - codice CO
- Argento cromato - codice CA

CONFIGURAZIONE CON PIÙ SHADE NELLO STESSO APPARECCHIO

FLY EYES consente la configurazione dello stesso apparecchio con combinazioni di shade differenti scegliendo tra 7 opzioni, ciascuna progettata per ottenere un effetto luminoso specifico: da fasci stretti e simmetrici, come lo Spot round (NB), a soluzioni ad ampia diffusione, come il Wide flood (WB/WQ), fino a emissioni speciali come l'Elliptical (EL), il Wall Washer (WW) o la distribuzione bilanciata Batwing (BW).

Su richiesta, è possibile integrare un multisensore a infrarossi nella versione Fly Eyes Q per la rilevazione di presenza e il controllo della luce costante.



RILEVAMENTO PRESENZA



RILEVAMENTO LUCE DIURNA



Esempio di configurazione Fly Eyes Q

CONFIGURAZIONI TAILOR MADE


Ogni progetto porta con sé esigenze specifiche, soprattutto quando si richiedono configurazioni con shade differenti nello stesso apparecchio. In questi casi, il nostro team di lighting designer è a disposizione per analizzare il contesto applicativo e guidarti nella scelta della combinazione più adatta.

A pagina 24, la panoramica completa degli effetti luminosi ottenibili con i 7 shade.

Parete + Pavimento



3 x Shade Wall Washer (WW)
6 x Shade quadrata (WQ)



Pareti laterali + Pavimento



6 x Shade Wall Washer (WW)
3 x Shade Spot Round (NB)

