# TERES ESSENTIAL\_

ID 14

Teres Essential è lo spot da binario che dimostra come l'alta qualità e un design ricercato possano essere sorprendentemente accessibili, offrendo una soluzione di illuminazione essenziale ricca di stile. Questa soluzione da binario indoor è ideale per progetti che richiedono un'efficace illuminazione a costi contenuti in svariati contesti: dalla creazione di atmosfera in ristoranti, caffè e bar, alla valorizzazione di spazi residenziali e all'illuminazione di vetrine espositive.

#### ☑ Caratteristiche

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 40

#### `⊟ Led

- 3000K/4000K
- CRI>90 Sicurezza occhi: RGO/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

#### 

Driver integrato

15°-24°-36°-50°-70°

Tecnologia LED CoB

Lenti PMMA con fascio da: polveri epossidiche

#### ○ Cromie

□ Corpo

 Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W

Alluminio pressofuso verniciato a

 Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK

#### ☆ Certificazioni

- Classe energetica C


#### ⊕ A richiesta

- DALI codice D\*
- 2700K codice: K27\*
- 5000K codice: K5\*

Conformità CE

- 5 anni di garanzia

\* Verificare disponibilità



## TERES ESSENTIAL\_\_\_\_

Lenti PMMA con fascio da: 15°-24°-36°-50°-70°.





IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm	
14PC24K415E	24W 15°	3640	90	
14PC24K424E	24W 24°	3640	90	
14PC24K436E	24W 36°	3640	90	
14PC24K450E	24W 50°	3640	90	
14PC24K470E	24W 70°	3640	90	

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm	
14PC24K315E	24W 15°	3500	90	
14PC24K324E	24W 24°	3500	90	
14PC24K336E	24W 36°	3500	90	
14PC24K350E	24W 50°	3500	90	
14PC24K370E	24W 70°	3500	90	

### **ACCESSORI**



TERES ESSENTIAL Ottica microrigata. 14AASLE



TERES ESSENTIAL Ottica a nido d'ape. 14AANDE