

MAGIS

ID CODE: 92

Magis è il nuovo proiettore highbay per interni ed esterni concepito per l'utilizzo in ambienti industriali. Il corpo, ultrasottile e dal design ricercato, soddisfa gli elevati standard di protezione richiesti, inoltre il sistema anti-shock integrato è in grado di sopportare picchi di tensione fino a 10kV. Il range di potenze e la possibilità di ottica concentrante o a fascio ampio fanno di Magis un apparecchio estremamente versatile.

**CARATTERISTICHE**

	Emissione diretta
	UGR <22
	IP 66
	IK08
	-30° / +45°

LED

	4000K
	>125 lm/W
	CRI >80
	Sicurezza occhi: RG0/RG1
	Mac Adams 3
	L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI**CE****A+**

5 anni di garanzia

A RICHIESTA

	DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
	BT Easy connect - codice BEM/BES
	Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
	3000K - 5000K

Specifiche Driver integrato.**Ottiche** · NB: lente in policarbonato concentrante
· WB: lente in policarbonato diffondente**Corpo** Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epoxidiche.**Cromie** ○ Bianco Opaco RAL 9003 - Codice: B
● Nero Opaco RAL 9005 - Codice: C8

INDUSTRIALE IP





MAGIS MEDIUM NB

INDUSTRIALE IP

OTTICA

Lente in policarbonato concentrante.

IP 66 A+



**TEMPERATURA COLORE** 4000K

COD	D	lm
92NB100L4M	100W	12000
92NB150L4M	150W	18000

MAGIS LARGE NB**OTTICA**

Lente in policarbonato concentrante.

IP 66 A+


**TEMPERATURA COLORE** 4000K

COD	D	lm
92NB200L4L	200W	24000
92NB250L4L	250W	30000
92NB300L4L	300W	36000


MAGIS MEDIUM WB**OTTICA**

Lente in policarbonato diffondente a fascio ampio.

IP 66 A+


**TEMPERATURA COLORE** 4000K

COD	D	lm
92WB100L4M	100W	12500
92WB150L4M	150W	18750


**MAGIS LARGE WB****OTTICA**

Lente in policarbonato diffondente a fascio ampio.

IP 66 A+

**TEMPERATURA COLORE** 4000K

COD	D	lm
92WB200L4L	200W	25000
92WB250L4L	250W	31250
92WB300L4L	300W	37500

**Accessori**

92AA13

Kit sospensione lunghezza
cavo 1500mm.

92AA1330

Kit sospensione lunghezza
cavo 3000mm.92AAGPL
92AAGPL

Griglia di protezione.